Ciągi pieszo-jezdne, jezdne.



8cm - nawierzchnia z kostki betonowej
3cm - podsypka piaskowo-cementowa
20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
12cm - podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Ciągi piesze



6cm - nawierzchnia z kostki
3cm - podsypka piaskowo-cementowa
10cm - podbudowa zasadnicza - z chudego betonu
10cm - podbudowa pomocnicza z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

terenie
- wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
- rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- zastosowane materiały i systemy w dokumentacji podane są jako przykładowe rozwiązania, mogą być zastąpione innymi lecz o równoważnych lub wyższych parametrach, alternatywne rozwiązania należy uzgodnić z projektantem
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie należy wykonać wg systemu i zaleceń producenta
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji
- powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym ścian, bez wykończenia – powierzchnia mierzona na wysokości 1m nad posadzką.

- prawa autorskie do tego rysunku należą
do architektonicznego biura projektowego
MICRONET ART SPÓŁKA Z O. O.
i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany
lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
UL. ARMII KRAJOWEJ 24,
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

NAZWA ZADANIA:
Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

ADRES: działka nr ew.: 104/1, 133;
jednostka ewidencyjna: identyfikator: 280102_1.0003.104/1(...);
nazwa: GÓROWO IŁAWECKIE
obręb ewidencyjny: identyfikator: 280102_1.0003;
nazwa: 3

ul. Armii Krajowej 24;
11-220 Górowo Iławeckie,

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. P. Sturgólewski mgr inż. arch. A. CZERNIAK mgr inż. arch. T. MANIEWSKI mgr inż. A. PURZYC	architektoniczna	393/70	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. M. Szubert-Mikołajczyk	architektoniczna	NB/U/-7342/48/98	

NAZWA RYSUNKU: INFRASTRUKTURA -DROGI

NR RYS. D1

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
ARCHITEKTURA	PBW	1:500	VII 2020