

Adresat:

.....

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY [wzór]

Na zadanie pn.: Dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
ul. Armii Krajowej 24
11-220 Górowo Iławeckie
NIP 743-16-41-598

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) rodzaj zamówienia: robota budowlana,
- 2) opis przedmiotu zamówienia:
 - 1) demontaż wykładziny PCV na pierwszym piętrze budynku głównego (części A, B i C),
 - 2) montaż płyt podkładowych typu DURÉLIS/POPULAIR FLOOR 18 mm pod wykładzinę PCV w części A (pow. po obrysie podłogi ok. 105 m²),
 - 3) przygotowanie podłoża betonowego w części B pod wykładzinę PCV (pow. po obrysie podłogi ok. 217 m²),
 - 4) demontaż w części C podkładu pod posadzki z płyty wiórowej (pow. po obrysie podłogi ok. 204 m²),
 - 5) montaż w części C płyt wiórowo-cementowych, zabezpieczających ppoż. typu DURIPANEL B1 gr. 18 mm i płyt podkładowych DURÉLIS/POPULAIR FLOOR 18 mm pod wykładzinę PCV,
 - 6) ułożenie posadzki z wykładziny homogenicznej PCV z cokolikami wys. 10 cm z zastosowaniem listew wyoblających na pierwszym piętrze budynku głównego (części A, B i C), na korytarzach należy zastosować wykładzinę w dwóch kolorach, w pozostałych pomieszczeniach w jednym kolorze, typ i kolor wykładziny uzgodnić z Zamawiającym przez rozpoczęciem robót,
 - 7) odbiór, składowanie w czasie robót budowlanych i przekazanie do utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ze względu na ciągłość funkcjonowania obiektu, zamawiający dopuszcza etapowanie zadania. Przed rozpoczęciem robót strony uzgodnią sposób etapowania zadania.

Specyfikacja techniczna wykładziny podłogowej PCV:

- rodzaj – homogeniczna, obiektowa, przeznaczona dla obiektów służby zdrowia,
- wzór – bezkierunkowy,
- zabezpieczenie powierzchni – PUR lub co najmniej równoważne,
- grubość – min. 2 mm,
- waga – < 3000 g/m²,
- klasa ścieralności – typ I (dawne oznaczenie T),
- klasa użytkowa – komercyjna: 34; przemysłowa: 43,

- klasyfikacja ogniowa – B_{fl}-s1,
- antypoślizgowość - ≥ R9,
- oddziaływanie krzesła na rolkach – odporna,
- stopień odporności na światło – 6,
- odporność na działanie bakterii i grzybów – dobra.

Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski i nadawać się do zastosowania w obiektach służby zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz posiadać (dot. to w szczególności wykładziny PCV, płyt podkładowych pod posadzki i ochrony ppoż., kleju do klejenia wykładziny PCV i sznurów do spawania wykładziny PCV, preparatów gruntujących): krajowe deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyki, krajowe oceny techniczne, świadectwa higieniczne, certyfikaty oraz, atesty, gwarancje, instrukcję producenta dot. czyszczenia i konserwacji zastosowanej wykładziny PCV i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

Zakres robót nie obejmuje pomieszczeń posiadających posadzki z terakoty lub gresu. Podane wyżej powierzchnie stanowią wartości szacunkowe i mogą się różnić nieznacznie od faktycznie zmierzonych.

2. Szczegółowe wymagania zamawiającego, wzajemne obowiązki stron, warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej oferty.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: termin rozpoczęcia zadania 25.06.2018 r., maksymalny termin zakończenia zadania – 31.07.2018 r.
4. Adresatowi zapytania ofertowego przysługuje prawo wykonania oględzin obiektu i pomiarów w części budynku w której nastąpi realizacja zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 - 1) należy ją złożyć w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie,
 - 2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: „**Dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim do wymogów ochrony ppoż.**”,
 - 3) ceny w niej podane mają być wyrażone liczbami oraz słownie,
 - 4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 - 5) ma obejmować całość zamówienia,
 - 6) ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę.
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: cena 90 % i termin 10 %. Sposób oceny oferty ze względu na termin zakończenia zadania przyjmuje się w następujący sposób: w przypadku gdy w danej ofercie termin zakończenia zadania zostanie określony na 31.07.2018 r. to oferta otrzyma 0 pktów, zaś oferta zawierająca najwcześniejszy termin zakończenia zadania otrzyma 10 pktów ze względu na to kryterium. Pozostałe oferty będą oceniane proporcjonalnie do oferty zawierającej najwcześniejszy termin zakończenia zadania.
7. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
 - 2) parafowany projekt umowy.
8. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę należy wliczyć:

 - 1) wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 - 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2018 r., do godz. 14⁰⁰, w zaklejonej kopercie,

w sekretariacie, w siedzibie zamawiającego. Nie dopuszcza się złożenia oferty pocztą elektroniczną.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: inspektor ds. zamówień publicznych Andrzej Puszek, tel. 572-687-299, e-mail: przetargi@szpitalgorowo.pl.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy: podpisanie umowy przez strony nastąpi w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
12. **Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.**

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.
2. Projekt umowy.
3. Szkic kondygnacji I-go piętra – 2 rysunki.

.....
(dyrektor – pieczęć i podpis)